



Okos telefon.  
Okos érzékelő.  
Okos döntés.



# Okos hőmérsékletmérés.

**testo 115i** csőhőmérséklet érzékelő (okostelefonról működtethető)

- Fűtési rendszerek előremenő és visszatérő ágának hőmérséklet mérésére
- Hűtési rendszerek hőmérséklet mérésére, automatikus túlhevülés és utóhűtés számításhoz
- Szétszórtan elhelyezkedő mérési pontok kényelmes mérésére
- Gyors hőmérséklet-változások azonnali nyomon követése grafikon görbén
- Méréstartomány: -40 ... +150 °C

Rend.sz. 0560 1115

**Ár: 15 121 Ft + Áfa**




**testo 905i-T1** levegő hőmérsékletmérő (okostelefonról működtethető)

- Beltéri helyiségek, légszűrők és anemosztátok gyors és egyszerű hőmérséklet ellenőrzésére
- Gyors hőmérséklet-változások azonnali nyomon követése grafikon görbén
- Méréstartomány: -50 ... +150 °C

Rend.sz. 0560 9055

**Ár: 18 749 Ft + Áfa**



**testo 805i** infra hőmérsékletmérő (okostelefonról működtethető)

- Felületi hőmérséklet érintésmentes mérése
- Jól látható 8 lézerpontos mérési pont jelölés
- Listából választható emissziós tényező anyaglista
- Képdokumentációban rögzített hőmérsékleti érték kijelzés és mérési hely lézerjelölés
- 10:1-es optika, mérési tartomány: -30 ... +250 °C

Rend.sz. 0560 1805

**Ár: 22 685 Ft + Áfa**




# Okos páratartalom mérés.

testo 605i páratartalom- és hőmérsékletmérő (okostelefonról működtethető)

- Levegő páratartalom és hőmérsékletmérő, helységek és légcsatornák méréshez
- Automatikus harmatpont és nedves hőmérséklet számítás
- Méréstartomány: 0... 100 % rH; -20 ... +60°C

Rend.sz. 0560 1605

**Ár: 22 685 Ft + Áfa**




# Okos légsebességmérés.

testo 405i hődrótos légsebességmérő (okostelefonról működtethető)

- Légsebesség, térfogatáram és hőmérséklet mérésre
- A légcsatorna paramétereinek egyszerű beállítása térfogatáram számításához (méretek és geometria)
- 400 mm-ig kihúzható teleszkópos érzékelő szár
- Méréstartomány: 0... 30 m/s és -20 ... +60 °C

Rend.sz. 0560 1405

**Ár: 27 217 Ft + Áfa**



testo 410i szárnykerekű légsebességmérő (okostelefonról működtethető)

- Légsebesség, térfogatáram és hőmérséklet mérés
- Anemosztátok kényelmes paraméterezése (méretek és geometria)
- Több anemosztát térfogatáramának megjelenítése, azok egyszerű összegzése érdekében
- Méréstartomány: 0,4 ... 30 m/s és -20 ... +60 °C

Rend.sz. 0560 1410

**Ár: 22 685 Ft + Áfa**



# Okos nyomásmérés.

testo 510i differenciál nyomásmérő műszer

- Égőnyomás és hálózati gáznyomás mérésére
- Tömörégi nyomáspróba elvégzése riasztás funkcióval
- Egyszerűen kivitelezhető és könnyen beállítható légsebesség mérés Prandtl-csővel
- Mágneses hátlap az egyszerű rögzítésért
- Méréstartomány -150 ... 150 hPa

Rend.sz. 0560 1510

Ár: 25 710 Ft + Áfa



testo 549i nagynyomás érzékelő (okostelefonról működtethető)

- Kis- és nagynyomás mérés
- Gyors és egyszerű telepítés – gyorscsatlakozó
- Alacsony hűtőközeg veszteség, a tömlőmentes alkalmazásnak köszönhetően
- Méréstartomány: -1 ... 60 bar

Rend.sz. 0560 1549

Ár: 18 144 Ft + Áfa



# Okos szettek a klíma-, és hűtés számára.

Smart Probes **hűtéstechnikai szett**: 2 x testo 549i nagynyomás érzékelő és 2 x testo 115i csőhőmérséklet mérő, testo Smart Case táskában.



A hűtéstechnikai szett ideális a légkondicionáló és hűtőberendezések szervizelésénél, beállításánál, üzembe helyezésénél vagy a rendszer hibáinak feltárásánál.

A praktikus testo Smart Case táskában a mérőműszer biztonságosan és kényelmesen szállítható, így mindig kéznél lesz, amikor szükség van rá.

- Alacsony hűtőközeg veszteség, a tömlőmentes alkalmazásnak köszönhetően
- Gyors és egyszerű telepítés a hőmérséklet mérések esetén
- Könnyebb munkavégzés egymástól távol eső mérési pontok vizsgálata során
- Párolgási és kondenzációs hőmérséklet automatikus számítása a testo Smart Probes App segítségével
- Hűtési rendszer specifikus értékek számítása: elvárt túlhevülési, túlhevülési és utóhűtés számítása App-pal
- testo Smart Probes Applikáció a mérési adatok továbbítására és elemzésére
- Praktikus testo Smart Case táskák tárolásra és szállításra

Rend.sz. 0563 0002

**Ár: 66 530 Ft + Áfa**

Smart Probes **klímatechnikai szett**: testo 405i, testo 410i, testo 605i és testo 805i testo Smart Case táskában.



A klímatechnikai szettel, a légkondicionáló egységek és rendszerek légsebessége, a páratartalma, térfogatárama és a hőmérséklete mérhető.

A praktikus testo Smart Case táskák gondoskodik a műszerek biztonságos tárolásáról, segítségével a műszerek szállíthatósága is egyszerű, így a méréseihez szükséges eszközei mindig kéznél lesznek.

- Anemosztátok és légcsatornák paramétereinek egyszerű beállítása térfogatáram számításához
- Teljes térfogatáram számítás a jelentésben, valamint a több áramlási mennyiség felsorolása
- Penészveszély azonosítás, a testo 605i és a testo 805i műszerrel való együttes használatával
- Gyors képdokumentáció és mérési pont jelölés infra hőmérsékletméréskor
- Mérési adatok továbbítása és elemzése a testo Smart Probes Applikációval
- Praktikus testo Smart Case táskák tárolásra és szállításra

Rend.sz. 0563 0003

**Ár: 95 264 Ft + Áfa**

# Szivárgáskereső műszer Szett

## testo 316-4

- A rendkívül nagy, <3g érzékenysége lehetővé teszi a legkisebb szivárgások észlelését is
- Vizuális és akusztikus riasztás az optimális szivárgásérzékeléshez
- A folyamatos szenzorellenőrzés, biztosítja, a biztonságos és gyors munkát.
- Földugó csatlakoztatás, a biztos szivárgás érzékeléshez, még hangos környezetben is

Rend.sz. 0563 3164

Ár: 120 964 Ft + Áfa



# Érzékelőfej szivárgáskereső műszerhez

## Érzékelőfej (CFC, HFC, HCFC, H2) hűtőközegekhez

- testo 316-os szivárgáskeresőhöz

Rend.sz. 0554 3180

Ár: 30 241 Ft + Áfa



# Digitális manométer Szett

## testo 570 2

- 40 féle műszerbe integrált hűtőközeg felismerése
- Túlhevülés és utóhűtés valós idejű mérése
- Mérési adatok rögzítése akár 999 órán át. Az adatok az EasyKool szoftver segítségével PC-n kiértékelhetők
- A szett 2 db csipeszes csőhőmérséklet hőmérséklet érzékelőt, EasyKool PC-szoftvert, USB kábelt, hálózati adaptert és műszerbőröndöt tartalmaz.

Rend.sz. 0563 5702

Ár: 207 157 Ft + Áfa



# Digitális manométer Szett

## testo 557

- Túlhevülés és utóhűtés valós idejű számítása: nincs szükség manuális számításra, ezáltal csökken a hibalehetőség
- Okostelefonhoz / táblagéphez letölthető alkalmazás: a mérési értékek távoli kijelzése a mobil eszközön, mérési értékek grafikus ábrázolása, mérési eredmények dokumentálása
- Nagy pontosságú, csatlakoztatható külső vákuum érzékelő, hőmérséklet kompenzált szivárgás vizsgálat, automatikus légköri nyomás mérés
- 60 hűtőközeg tárolható a műszerben (lista módosítása mobil alkalmazás segítségével)



Rend.sz. 0563 1557

Ár: 126 714 Ft + Áfa

# Digitális manométer Szett

## testo 550

- Túlhevülés és utóhűtés automatikus számítása: nincs többé szükség manuális számításra, ezáltal csökken a hibalehetőség
- Praktikus mobil alkalmazással: a mérési értékek távoli kijelzése a mobil eszközön, mérési értékek grafikus ábrázolása, mérési eredmények dokumentálása
- Hőmérséklet kompenzált szivárgás vizsgálat
- 60 hűtőközeg tárolható a műszerben (lista módosítása mobil alkalmazás segítségével)



Rend.sz. 0563 1550

Ár: 92 845 Ft + Áfa

# Digitális vákuummérő Bluetooth kapcsolattal

## testo 552

- Mérési adatok vizsgálata a testo Smart Probes App segítségével
- Mért adatok ellenőrzése az applikációban
- Rendkívül precíz, erős és praktikus műszer- fényriasztással és háttérvilágítású kijelzővel
- Mér nyomást és automatikusan kiszámítja a H<sub>2</sub>O elpárolgási hőmérsékletet



Rend.sz. 0560 5522

Ár: 45 362 Ft + Áfa

# Mini DIN csatlakozó kábel

testo Mini DIN csatlakozó kábel

- 552-es vákummérőt köti össze a 570-es csapteleppel

Rend.sz. 0554 5520

Ár: 6 048 Ft + Áfa



# Érintésmentes feszültségmérő

testo 745

- Feszültségmérés 1.000 V-ig
- IP 67 szabvány szerint víz és porálló
- Állítható fáziskereső vagy feszültség detektáló funkciók
- Hang-, és fényriasztás

Rend.sz. 0590 7450

Ár: 8 774 Ft + Áfa



# Kétpólusú feszültségmérő

testo 750-2

- Szabadalommal védett LED kijelző
- Előírásoknak megfelelő kivitelezés (DIN EN 61243-3:2010 és CAT III)
- Praktikus zseblámpa funkcióval, a mérési pont megvilágítására
- RC trigger funkcióval és rezgő terhelés gombokkal

Rend.sz. 0590 7502

Ár: 20 266 Ft + Áfa



# Digitális lakatfogó

testo 770-3

- Maximális pontosságú mérés a teljesen visszahúzható harapófogó karnak köszönhetően
- Automatikus AC/DC mérés, nagyméretű, 2 soros kijelző
- Továbbfejlesztett TRMS megoldás
- Bluetooth csatlakozás (testo Smart Probes App)

Rend.sz. 0590 7703

Ár: 63 209 Ft + Áfa





# Digitális multiméter

## testo 760-3

- Valós RMS mérés
- Áram mérés  $\mu\text{A}$  tartományban
- Beépített hőmérséklet érzékelő
- Frekvenciaváltós motor alul áteresztő szűrővel a pontos mérési eredményekért

Rend.sz. 0590 7603

Ár: 60 184 Ft + Áfa



# Tapintó hőmérő

## testo 905-T2

- Alkalmas egyenetlen felületek mérésére is
- Nagy mérési tartományú műszer: egy rövid időre akár  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$ -ig alkalmas hőmérsékletmérésre
- Rendkívül gyors reakció idő
- Mérési eredmények kényelmes leolvasása, az elforgatható kijelzőnek köszönhetően

Rend.sz. 0560 9056

Ár: 25 402 Ft + Áfa



# Infra hőmérsékletmérő

## testo 830-T2i

- Infra hőmérsékletmérő az érintésmentes, fertőzésmentes hőmérsékletméréshez
- 12:1-es optika és nagy felbontású processzor a pontos mérési eredmények érdekében
- Felületi hőmérsékletmérés, a csatlakoztatható K-típusú hőelem segítségével
- Állítható kibocsájtási szint

Rend.sz. 0560 8312

Ár: 23 894 Ft + Áfa



# Ha bármilyen kérdése van, kérjük, keresse kollégáinkat!

<i>Termékcsoport felelős</i>	<i>Név</i>	<i>Telefonszám</i>
<b>Klímatechnika</b>	<b><a href="#">Kaesz Endre</a></b>	<b>+36/20-663-0919</b>
<b>Hűtéstechnika, Szerszámok</b>	<b><a href="#">Abonyi Tibor</a></b>	<b>+36/20-663-0866</b>
<b>Villamoságtechnika</b>	<b><a href="#">Györkö Tamás</a></b>	<b>+36/20-461-1033</b>
<b>Légtechnika</b>	<b><a href="#">Fébó Zsolt</a></b>	<b>+36/20-235-2334</b>
<b>Általános Ügyintézés</b>	<b><a href="#">Info</a></b>	<b>+36/72-538-268</b>

## **Akciós áraink ÁFA nélkül értendők!**

**Nettó 10000,- Ft feletti vásárlás esetén, a csomagok kiszállítási díját cégünk átvállalja!**

Az akciós listában található összes ajánlat a következő hírlevél kiadásáig, illetve a raktárkészletől függően érvényes. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A képek tájékoztató jellegűig!

A munkanapokon 12 óráig leadott rendelések, a következő munkanapon kerülnek kiszállításra